

Tacna,

0 9 JUL. 2019

OFICIO MÚLTIPLE № ෮ヺ8 2019-AGP-D-UGEL-T-DRSET/GOB.REG.TACNA SEÑORES (AS):

DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UGEL TACNA

Presente .-

**ASUNTO** 

: EMITE RECOMENDACIONES ANTE SÍNDROME DE GUILLAIN

BARRÉ

REFERENCIA

: OFICIO MÚLTIPLE N° 209-2019-DGP-DRSET/GOB.REG.TACNA

OFICIO MÚLTIPLE N° 211-2019-DGP-DRSET/GOB.REG.TACNA

Me dirijo a ustedes para saludarlos(as) muy cordialmente y a la vez hacerles llegar las siguientes recomendaciones emitidas por la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del MINEDU en relación a las medidas preventivas frente al síndrome de Guillain Barré:

- Realizar permanentemente como medida preventiva, técnicas de lavado de manos: antes y después de cada alimento; después de actividades como recreos, educación física, talleres, laboratorio y otros; después de hacer uso de los servicios higiénicos.
- Realizar limpieza permanente de los SSHH, cocina, quioscos escolares, comedores, cafeterías y depósitos de kali warma.
- Cuidar el alimento (cocerlos bien) redoblar el lavado de frutas y verduras que se utilizan en los alimentos del desayuno escolar.
- No consumir alimentos en lugares de higiene dudosa.
- Evitar el contacto mano a mano si no hay un lavado e higiene previa.
- Al momento de estornudar, cubrirse la boca y nariz con el ángulo interno del brazo o con ayuda de un pañuelo desechable, nunca con la mano.
- Usar repelente para evitar la picadura de algún insecto.
- Evita el contacto con personas con infecciones respiratorias.
- Lavar las frutas y verduras con abundante agua.
- Evitar la acumulación de basura dentro del local escolar.
- Desarrollar sesiones de aprendizaje con temas del síndrome de Guillain Barre.
- Mantener activo el espacio de monitoreo de emergencias y desastres EMED de la IE para el reporte inmediato.
- Establecer comunicación permanente con el centro de salud más cercano a la IE.
- Realizar campaña de difusión y sensibilización en la comunidad educativa, sobre medidas preventivas de higiene personal, práctica de lavado de manos, consumir agua segura y alimentos bien cocidos.
- Contar con un botiquín implementado con mascarilla, guantes, alcohol en gel, etc.
- Actualizar el plan de gestión del riesgo de desastres en las IIEE en donde se priorice actividades de contingencia frente al peligro de Guillain Barre



- El director de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo en coordinación con el centro de salud deben realizar las capacitaciones o charlas informativas a la comunidad educativa.
- Elaborar sesiones de aprendizaje con temas de lavado de manos, causas, prevención y síntomas de la enfermedad.

La UGEL solicitará, en su momento un informe con las acciones realizadas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA** 

GRACIELA LOURDES TICONA CALIZAYA

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TACNA

GLTC/DUGELT MJGA/JAGP ADPC/EES-C C.c. Archivo